



INTERIOR/EXTERIOR FLAT
MAT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

BEHR  ©/MD


DRY PLUS^{TM/MC}

MASONRY WATERPROOFER
IMPERMÉABILISANT POUR MAÇONNERIE







Bleached Sand DMW-01
Sable blanchi




Antique White 23
Blanc antique




Coast Light DMW-10
Lumière côtière




White No. 875
Blanc




Pueblo Pink DMW-02
Rose Pueblo



Aged Stucco DMW-03
Stuc vieilli




Coral Sands DMW-04
Sables de corail



Canyon Echo DMW-05
Écho de canyon




Light Terra DMW-06
Terre cuite pâle




Wood Smoke DMW-07
Fumée de bois



Aged Stucco DMW-03
Stuc vieilli



Palomino Beige DMW-08
Beige poney




Fundamental Brown DMW-09
Brun fondamental




Straw DMW-11
Paille




Camel Tan DMW-12
Brun chameau




Swiss Coffee 12
Café suisse




Off White 73
Blanc cassé



Crescent Moon DMW-13
Croissant de lune



Navajo White 22
Blanc Navajo




Soft Gold DMW-14
Doré doux



Sunshine Coast DMW-15
Rive ensoleillée


All colours are shown in Flat. Colour chips are affected to some degree by the type of light in which they are viewed, exposure to heat, sunlight and the age of the chip itself. Occasionally, there may be a slight difference between the colour and sheen of the chip shown and the actual painted surface.




Stillness DMW-16
Immobilité




Azurite Crystal DMW-22
Cristaux d'azurite




Vapor Mist DMW-25
Buée de vapeur



Soft Gray DMW-28
Murmure de gris




Palo Verde DMW-17
Vert pâle




Fresco Gray DMW-29
Fresque grise



Pale Clover DMW-18
Trèfle léger



Winter's Silence DMW-30
Silence d'hiver



Willow Gray DMW-19
Gris saule



Lowtide DMW-31
Marée basse



Open Plain DMW-20
Plaine ouverte

White No. 875
Blanc



Cave Walls DMW-32
Murs de grotte



Basement Gray 876
Gris sous-sol



Smoked Turquoise DMW-23
Fumée de turquoise



Waterfront DMW-26
Bord de l'eau



Whirlwind DMW-33
Tourbillon



Ironstone Green DMW-21
Pierre-de-fer verte



Riverside DMW-24
Berge



Seacliff DMW-27
Falaise de mer



Rain Cloud DMW-34
Nuage de pluie

Toutes les couleurs sont démontrées en fini mat. Les échantillons de couleur sont affectés dans une certaine mesure par le type de lumière dans laquelle ils sont examinés, l'exposition à la chaleur, le soleil et l'âge de l'échantillon lui-même. Il peut exister une légère différence entre la couleur et lustre de l'échantillon et la surface peinte.

BEHR® DryPlus™ No. 875 is an advanced Interior/Exterior masonry waterproofer designed for porous concrete surfaces. Ideal for basement and retaining walls.



- Seals interior & exterior masonry walls*
- Withstands 12 PSI of water pressure
- Mildew-resistant film
- Withstands 157 km/h wind-driven rain
- Decorative smooth finish

- 100% Styrene Acrylic
- Guaranteed 10 Years*
- Easy water clean-up
- Sprayable, saves application time
- Available in custom colours and computerized colour matching

BEHR^{MD} DryPlus^{MC} N° 875 est un imperméabilisant pour maçonnerie intérieure/extérieure de performance supérieure, conçu pour les surfaces poreuses de béton. Idéal pour les murs de soutien et de sous-sols.

- Scelle les murs de maçonnerie intérieurs et extérieurs*
- Résiste à 12 lbs/po² de pression d'eau
- Enduit résistant à la moisissure
- Résiste à la pluie accompagnée de vents de 157 km/h
- Fini décoratif lisse

- 100% acrylique styrène
- Garantie de 10 ans*
- Nettoyage facile à l'eau
- Pulvérisable, économise du temps d'application
- Disponible en couleurs personnalisées et en couleurs appariées par ordinateur



NANOGUARD® Technology uses nano-sized particles to enhance performance properties of BEHR DryPlus™ No. 875 Masonry Waterproofer. These nano-sized particles fill the voids created by larger coating particles in order to help prevent water penetration and to seal out moisture.

La technologie NANOGUARD^{MD} utilise les nano-particules pour rehausser les propriétés de performance de l'imperméabilisant pour maçonnerie BEHR DryPlus^{MC} N° 875. Ces nano-particules remplissent les vides créés par les plus grosses particules recouvrantes afin d'aider à empêcher la pénétration d'eau et sceller la surface contre l'humidité.

Conventional Concrete Waterproofer
Imperméabilisant conventionnel pour béton

vs.

BEHR DryPlus™ No. 875 Masonry Waterproofer with NANOGUARD Technology
Imperméabilisant pour maçonnerie BEHR DryPlus^{MC} N° 875 avec la technologie NANOGUARD

Nano-Sized Particles Help to Prevent Water Penetration
Les nano-particules aident à prévenir la pénétration d'eau

Water Seeping Through
Eau qui s'infiltré

*Refer to product label for specific instructions and complete warranty information.

*Consulter l'étiquette du produit pour obtenir des instructions plus précises et des renseignements complets sur la garantie.

Cover photo (Top): Palomino Beige DMW-08 | (Bottom): Basement Gray 876
Page couverture (haut): Beige poney DMW-08 | (bas): Gris sous-sol 876

BEHR
A Masco Company
Une compagnie Masco



©2017 Behr Process Corporation • 2750 Centre Avenue N.E. Calgary AB T2A 2L3 • behr.com
To consult with a Behr certified coatings professional, call 1-800-661-1591.
Pour consulter un professionnel certifié en revêtements Behr, appelez le 1-800-661-1591.

Find Us On:
Trouvez-nous sur:



C-875-DRY-PLUS-CF MASONRY WATERPR 50006318

REV. 01/18